VUTEk® FabriVU 340i

Drukarka do druku na tkaninach

Drukowanie na tkaninach dopasowane do Twoich potrzeb

Niższy całkowity koszt pozyskania, krótsze terminy realizacji zadań i jeszcze większa rentowność zamówień o wysokich marżach — to są właśnie zalety druku na tkaninach dla każdego.

Jeśli chcesz oferować usługę druku na tkaninach, ale nie masz wystarczająco dużo zamówień, wolnej przestrzeni czy też wolnych środków na inwestycje, żeby uzasadnić zakup takiej drukarki, nie mówiąc już o specjalnej prasie termicznej czy gładziarce, zdecyduj się na urządzenie, które jest dopasowane do Twoich potrzeb, a nie odwrotnie.

Drukarka termosublimacyjna EFI™ VUTEk® FabriVU 340i zapewnia niezwykłą szybkość druku, niezrównaną jakość obrazu i funkcję utrwalania. Dzięki niej możesz drukować bezpośrednio na tkaninie i przeprowadzać wewnętrzną sublimację, uzyskując wyjątkowy produkt gotowy do wykończenia oraz wysłania.

W skrócie

- 3,4-metrowa drukarka do druku na tkaninach z wykorzystaniem tuszu wodnego wyposażona w nową technologię EFI obejmującą system płyt i wyjmowania, który pozwala na wewnętrzną sublimację
- Spektakularne wyniki drukowania przy użyciu czterech kolorów — zastosowanie szerokiej gamy kolorystycznej oraz głębokie nasycenie barw gwarantują uzyskanie olśniewającej grafiki wystawienniczej na tkaninie
- Ultrawysoka rozdzielczość — nawet 2400 dpi — czterostopniowa skala szarości i możliwość drukowania z zastosowaniem kropli o objętości od 4 pl do 18 pl
- Szybkość druku do 250 m^2 na godzinę
- Drukowanie bezpośrednio na tkaninie z utrwalaniem do tworzenia grafik natychmiastowo gotowych do wykańczania i pakowania
- Możliwość wyłączenia wewnętrznej sublimacji i skorzystania z funkcji przenoszenia na papier, gdy sublimacja może zostać przeprowadzona osobno
- Idealne urządzenie do tworzenia flag reklamowych, banerów, reklam podświetlanych i innych wysokiej jakości grafik wystawienniczych
- Automatyczna stacja czyszcząca głowice drukujące wydłużająca czas nieprzerwanej pracy drukarki
- Stacja serwisowa (capping station) utrzymująca cały system w idealnym stanie
- Średniej lepkości tusz, głowice drukujące w wysokiej rozdzielczości i system recyrkulacji tuszu zmniejszający jego zużycie

Zastosowania

- Banery
- Flagi reklamowe
- Dekoracje
- Druk na tkaninach
- Pokrycia ścienne

EFI VUTEk FabriVU 340i

Nośniki/obsługa

- Wydruk na nośnikach o maks. szer. 340 cm
- Gramatura tkaniny od 45 do 450 g/m²
- Gramatura papieru od 57 do 110 g/m²
- Wprowadzanie i wyprowadzanie: standardowy rozwijacz/nawijacz obsługujący rolki o maks. średnicy zewnętrznej 350 mm
- Wewnętrzna sublimacja: podgrzewana płyta

Rozdzielczość

- Maks. 2400 dpi

Wydajność

- Szybkość druku do 500 m² na godzinę
- Prędkość druku w jakości produkcyjnej: 250 m² na godzinę
- Prędkość druku materiałów POP: 165 m² na godzinę

Formaty

- Wszystkie najpopularniejsze formaty plików komputerowych, w tym PostScript® 3™, EPS, TIFF, PDF i RGB/CMYK

Kwestie związane ze środowiskiem pracy

- Temperatura: 20–24°C
- Wilgotność: 50–60%
- Masa: 4800 kg
- Wymiary drukarki i osuszacza (D x S x W): 230 cm × 615 cm × 180 cm
- Parametry elektryczne drukarki: Prąd 3-fazowy, 400 V, 50 Hz, 42 kW
- Ciśnienie wody: min. 1,5 bara; maks. 2 bary
- Przepływ wody: 5 litrów dziennie
- Temperatura wody: 20–25°C

EFI Fiery proServer SE

- Przepływ pracy zarządzania kolorami oraz optymalizacja pod kątem zastosowania RIP-a w przypadku drukarek VUTEk*
- Zaawansowane i jednocześnie łatwe w obsłudze narzędzia do zarządzania kolorami umożliwiające tworzenie profili CMYK oraz kontrolę jakości
- Spektrofotometr EFI ES-2000
- Rozbudowane narzędzia produkcyjne do zagnieżdżania, tworzenia wielu kopii (step and repeat), skalowania, przycinania, kafelkowania oraz tworzenia znaczników cięcia
- Stacja Fiery®, składająca się ze stojaka, klawiatury oraz myszy
- Dwudniowe szkolenia z zakresu zarządzania kolorami i zastosowywania przepływów pracy Fiery u klienta

* Najnowsze dane techniczne rozwiązania Fiery proServer oraz informacje o jego kompatybilności z niniejszą drukarką można znaleźć na stronie efi.com

Oryginalne tusze marki EFI

- Tusze wodne CMYK — barwniki rozproszone w wodzie

EFI napędza sukces.

Jako firma opracowujemy przełomowe rozwiązania technologiczne używane do produkcji tablic informacyjnych i reklamowych, opakowań, artykułów tekstylnych, płytek ceramicznych i spersonalizowanych dokumentów. Naszym klientom proponujemy bogatą ofertę drukarek, tuszów drukarskich i cyfrowych systemów front end oraz kompleksową gamę procesów biznesowych i produkcyjnych, które przekształcają i optymalizują cały proces produkcyjny, zapewniając im zwiększoną konkurencyjność i maksymalną produktywność. Odwiedź stronę www.efi.com lub zadzwoń pod numer +90 532 2278617, aby uzyskać więcej informacji.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVU, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inktensity, Inkware, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet, Monarch, OneFlow, Pace, Pecas, Pecas Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincrolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.

© 2018 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM

TL023.04.18_PL